
secvest.



ABUS Secvest 2WAY
Draadloze alarminstallatie

Sneller dan de inbreker

Inbraak, brand, water, noodoproep
Wat er ook gebeurt – Secvest 2WAY beschermt



Inbraak

Elke twee minuten vindt er een inbraak plaats. In bijna alle gevallen is de dader een gelegenheidsdief die door professionele beveiligingstechniek wordt afgeschrikt. Het resultaat: inbrekers concentreren zich op objecten die niet of onvoldoende zijn beveiligd.

Secvest 2WAY slaat alarm voordat de dader binnen kan dringen. Zo kunt u uw familie en uw eigendommem betrouwbaar bewaken. Niet alleen tegen materiële schade.



Brand

80% van alle branden met dodelijke afloop vinden plaats binnen de eigen vier muren. Behalve blijvende schade voor de gezondheid door rookvergiftigingen, klagen de slachtoffers het meest over de enorme materiële verliezen.

Secvest 2WAY herkent het gevaar van een beginnende brand vroegtijdig en maakt professioneel ingrijpen mogelijk voordat er ergere dingen gebeuren.



Water

Waterschade wordt vaak pas opgemerkt wanneer het te laat is. De volledige inrichting, dure meubels en kostbare herinneringen zijn dan voor altijd verloren, om nog maar te zwijgen van de schade aan het huis of bij de buren.

De draadloze watermelders herkennen waterlekkage en geven dit direct door aan de Secvest 2WAY.



Noodgeval

Onverwachte noodsituaties, brutale overvallen en ernstige ongelukken in het huis zijn niet alleen een bedreiging voor ouderen en zieken, maar ook voor kinderen en families. De slachtoffers hebben meestal geen enkele mogelijkheid om hulp in te roepen.

Met de mobiele draadloze noodoproep-zender of de noodknop van de Secvest 2WAY kunt u zichzelf actief beschermen en op elk moment hulp inroepen.

ABUS Secvest 2WAY

Achter zo veel veiligheid zit een systeem




Vertrouw voor uw veiligheid op ABUS beveiliging rondom. De draadloze alarminstallatie Secvest 2WAY past zich dankzij de geavanceerde draadloze technologie bijna ongemerkt aan de dagelijkse gang van zaken aan en beschermt betrouwbaar tegen inbraak, brand, water en in noodgevallen. De ABUS draadloze vensterbeveiliging FTS 96 E zorgt daarnaast voor maximale veiligheid. Deze beveiliging combineert voor het eerst elektronische en mechanische beveiligingstechniek en biedt daarmee een actieve beveiliging voor ramen en deuren.

Zo flexibel als de Secvest 2WAY is, zo eenvoudig en comfortabel is ook de bediening. Bijvoorbeeld met de nieuwe draadloze bi-directionele afstandsbediening: Deze informeert u over alle statuswijzigingen van het systeem. En wanneer uw beveiligingseisen groeien, groeit uw Secvest 2WAY gewoon mee. Dankzij de draadloze technologie, kunnen nieuwe componenten snel in het systeem worden geïntegreerd.

- Dankzij de innovatieve draadloze technologie is de installatie snel, eenvoudig en zonder overlast.
- Een compleet en uitbreidbaar systeem dat zich aanpast aan uw persoonlijke veiligheidsbehoefte.
- Comfortabele opties voor eenvoudige bediening, bv. met de bi-directionele draadloze afstandsbediening
- Individuele alarmering: Met krachtig volume via de draadloze sirenes of voor de dader volledig onmerkbaar via de ingebouwde kiezer van de Secvest 2WAY
- Gecertificeerde merkkwaliteit van ABUS

Secvest 2WAY plus draadloze vensterbeveiliging
De eerste alarminstallatie die inbraak verhindert





Secvest 2WAY + FTS 96 E
= maximale veiligheid van ABUS

De Secvest 2WAY is het eerste alarmsysteem ter wereld, dat een inbraak actief kan verhinderen. De elektronische draadloze vensterbeveiliging FTS 96 E combineert de modernste draadloze technologie met effectieve mechanische inbraakbeveiliging. De FTS 96 E is in een handomdraai gemonteerd op roomkozijnen of balkondeuren. De massieve vergrendelingen met een drukweerstand van meer dan 1000 kg zorgt ervoor dat de inbreker het pand niet zomaar kan binnendringen. De FTS 96 E herkent de inbraakpoging en slaat alarm via de centrale, lang voordat de dader ook maar een voet in de woning of het bedrijfspand kan zetten.

Ons advies: Met de kit voor installatie achteraf worden uw aanwezige ABUS FTS 96 deur-/vensterbeveiligingen binnen een paar minuten omgebouwd tot draadloze componenten van de Secvest 2WAY.



- Optimale bescherming door de combinatie van mechanische en elektronische beveiligingselementen
- De draadloze vensterbeveiliging weerstaat een mechanische druk van meer dan 1000 kg terwijl de centrale van de Secvest 2WAY alarm slaat.
- Eenvoudige en snelle montage
- Het systeem is beveiligd tegen ongewenst alarm en reageert uitsluitend bij echt gevaar.
- Eenvoudig naderhand te installeren: snelle integratie van uw mechanische FTS 96 deur-/vensterbeveiligingen in de draadloze 2WAY alarminstallatie

VdS*

*VdS certificering: FTS 96 (zonder draadloze module)

Zo mooi kan veiligheid zijn
Secvest 2WAY – alsof het maatwerk is

Zet een nieuwe norm op het gebied van design en functionaliteit met blauwe statusverlichting, bi-directionele bedieningselementen en maximaal 50 alarmzones - de centrale van de Secvest 2WAY.

De draadloze indicatiemodule geeft in één oogopslag aan welke ramen geopend of gesloten zijn. Ook zonder alarminstallatie.



De draadloze infomodule geeft op verschillende plaatsen binnen het gebouw informatie over de status van de centrale en waarschuwt bij alarm via een ingebouwde piëzosignaalgever.

Met een elegante aluminiumuitstraling en hoogglanzende witte oppervlakken, voegt de Secvest zich onopvallend in uw werk- en leefomgeving in. Als extra highlight geeft de centrale via de innovatieve blauwe statusverlichting informatie over de status van het systeem.



Met de draadloze universele module bedient u bijvoorbeeld de verlichting of vergroot u het bereik om andere gebouwen of het tuinhuis te beveiligen.

De centrale kan op maximaal vier draadloze bedieningspanelen per systeem met een PIN-code of een proximitychip worden in- of uitgeschakeld. Het draadloze bedieningspaneel kan zowel binnen als buiten worden toegepast.

Met de draadloze afstandsbediening bedient u de Secvest en krijgt u feedback van de centrale, ook mobiel.

Houd alles onder controle
Eenvoudige draadloze alarmtechniek



Ze eenvoudig, zo Secvest

De Secvest 2WAY is bi-directioneel! U bedient uw draadloze alarminstallatie gemakkelijk en veilig. Inschakelen en uitschakelen doet u eenvoudig met de afstandsbediening, met één druk op de knop, via PIN-code, chipsleutel of de mobiele telefoon. De feedback van het systeem ontvangt u direct in de vorm van een akoestisch of optisch signaal. Zo weet u altijd wat er aan de hand is en reduceert u de kans op een vals alarm tot een absoluut minimum.

1 Bediening met één druk op de knop

De feedback van de alarmcentrale wordt direct naar de afstandsbediening verzonden en weergegeven via de ingebouwde LED's. De draadloze afstandsbediening bedient dus niet alleen maar geeft u alle belangrijke informatie over de huidige toestand van het totale systeem!

Vier knoppen voor maximaal bedieningscomfort.

1.) Met de bovenste knoppen schakelt u de Secvest 2WAY in en uit.
2.) Gelijktijdig indrukken van de in- en uitschakeltoets geeft een overvalalarm.
3.) Met de derde knop ("?") vraagt u de huidige status van uw alarmcentrale op ("ingeschakeld", "uitgeschakeld", "gedeeltelijk ingeschakeld", "storing".)
4.) De vierde knop kan vrij worden geprogrammeerd, bijvoorbeeld voor het bedienen van de garagedeur.



2 Bediening via de centrale

Met gesproken meldingen in het Nederlands, wordt de bediening van de Secvest 2WAY kinderspel en bent u altijd op de hoogte van de huidige status. Daarnaast ziet u op het display of alle ramen en deuren gesloten zijn. Met een PIN-code of chipsleutel schakelt u het systeem in en uit of geeft u via de noodoproeptoetsen een alarmsignaal.

3 Veiligheid in een handomdraai

Slechts één druk op de Secvest Key 2WAY bij de huisdeur en alles is veilig. En als u weer thuis komt: eenvoudig de deur openen en de centrale wordt automatisch uitgeschakeld. De feedback over de gewijzigde status van het systeem krijgt u meteen - akoestisch! Zo vergeet u nooit om het alarmsysteem in te schakelen en bent u beveiligd tegen ongewenste alarmen.

4 Bedienen zonder aan te raken

Eenvoudig de PIN-code invoeren of één van de maximaal 50 proximity chipsleutels voor het draadloze bedieningspaneel houden! Zo schakelt u de Secvest 2WAY bijna in en uit bij het langslopen. En dat op maximaal vier verschillende plaatsen binnen of buiten het gebouw. Ideaal, niet alleen voor bedrijfspanden maar ook voor kinderen en ouderen: "PIN-code vergeten" is uitgesloten!

5 Bediening per (mobiele) telefoon

De Secvest 2WAY kan met een enkel (mobiel) telefoontje vanaf elke locatie ter wereld worden in- en uitgeschakeld. Zo zorgt u ook onderweg voor veiligheid binnen uw eigen vier muren of in uw kantoor. En omgekeerd? Mocht er toch een keer iets gebeuren, informeert de Secvest 2WAY u direct via een gesproken melding of per SMS.

Superieure beveiliging
Automatische alarmering binnen een seconde

0,0 sec.

1 Secvest draadloze melders



Draadloze vensterbeveiliging FTS 96 E

Draadloze rookmelder

Draadloze bewegingsmelder

Draadloze glasbreukmelder

Draadloze trillingsmelder

Draadloze noodoproepzender

Draadloze overvalmelder

Draadloze handbrand-melder

Draadloos magneetcontact

Draadloze watermelder

Werkt snel en betrouwbaar

Wanneer er iets gebeurt, is elke seconde van belang, Secvest 2WAY garandeert snelle hulp. De gevoelige melders reageren bij elke inbraakpoging en informeren de centrale. Buren en hulpdiensten zijn via de telefoon en buitensirene binnen een paar seconden op de hoogte. In het huis klinkt de harde binnensirene. Deze alarmeert de bewoners en verdrijft de daders.

De draadloze Secvest melders herkennen elk gevaar

Inbrekers maken doelgericht gebruik van de zwakke plekken van een gebouw. Om de inbraak van te voren al te verhinderen, bieden de draadloze vensterbeveiliging FTS 96 E en de ABUS draadloze magneetcontacten maximale bescherming voor balkondeuren, ramen en huisdeuren.

Omdat veiligheid niet achter de voordeur ophoudt: de draadloze bewegingsmelders van de Secvest 2WAY bewaken de gehele ruimte en alarmeren wanneer zich een ongewenste gast in de ruimte bevindt. Voor huisdierbezitters bestaat er ook een diervriendelijk bewegingsmelder!

En in geval van nood? De rook- en watermelders detecteren ongebruikelijke rookontwikkeling en waterlekkage en voorkomen erger. Daarnaast kunt u de centrale in geval van nood met één druk op de knop snel en ongemerkt activeren.

0,3 sec. 0,6 sec.

2 Secvest 2WAY draadloze alarmcentrale



3 Secvest draadloze alarmering



De Secvest 2WAY slaat snel en betrouwbaar alarm

De sirenes van de Secvest 2WAY slaan binnen enkele seconden alarm. Met 90 dB in het huis en 105 dB en felle lichtflitsen buiten.

Gelijktijdig verstuurt de centrale via de ingebouwde analoge kiezer een gesproken melding, SMS (afhankelijk van de provider) of een melding naar de meldkamer. Mocht er geen analoge telefoonverbinding beschikbaar zijn - geen probleem: De centrale kan op elk moment worden uitgebreid met een ISDN, Ethernet of een GSM module.

Zo alarmeert u snel en ongemerkt de hulpdiensten of stelt u familie en kennissen op de hoogte.

De Secvest 2WAY alarmcentrale reageert direct


De centrale van de Secvest 2WAY ontvangt de signalen van alle aangemelde melders. Wanneer een melder reageert, ontvangt de Secvest 2WAY de draadloze signalen en zet betrouwbaar de vastgelegde alarmreacties in werking.

Afhankelijk van de individuele instellingen, kan de centrale ook in geval van een alarm externe sturingen doen. De centrale kan bijvoorbeeld de verlichting inschakelen of de rolluiken omhoog doen om zicht op de gebeurtenissen te geven en gerichte hulpverlening mogelijk te maken.

Hier voel ik me veilig

Secvest 2WAY – Altijd de juiste oplossing

1. Draadloze alarmcentrale
2. Draadloze vensterbeveiliging
3. Draadloos magneetcontact
4. Draadloze bewegingsmelder
5. Draadloze rookmelder
6. Draadloos bedieningspaneel
7. Draadloze buitensirene



Zo veel veiligheid als u nodig heeft

U gaat verhuizen? Uw Secvest gaat mee. Van de huurwoning naar de eengezinswoning of van het eenmansbedrijf naar het kantorencomplex. Uw Secvest kan op elk moment worden uitgebreid! Hiervoor beschikt u met maximaal 48 alarmzones, twee bekabelde zones, maximaal 20 draadloze afstandsbedieningen en een groot aantal melders over maximale uitbreidingsmogelijkheden. Met een dergelijke flexibiliteit wordt de Secvest 2WAY een actieve veiligheidsmanager voor elk gebouw en elke bewoner.

Bovendien kunnen alle draadloze componenten snel en netjes worden verwijderd om ze in uw nieuwe omgeving weer aan te brengen.

Voor uw eigen huis

Waardevolle voorwerpen en onvervangbare herinneringen begeleiden u uw leven lang en zijn een uitdrukking van uw individualiteit.
Secvest 2WAY beschermt wat u na aan het hart ligt en brengt het goede gevoel van veiligheid naar huis. Zonder in te grijpen in uw dagelijkse praktijken, gemakkelijk en de klok rond.





Voor uw appartement

Bescherm uzelf ook in uw huurwoning tegen overvallen, brand- of waterschade. Omdat u juist hier geen kabels kunt aanleggen of wanden kunt openbreken, is Secvest 2WAY hier de perfecte oplossing. Bij een verhuizing neemt u de draadloze componenten eenvoudig mee en installeert u deze in uw nieuwe woning.



Voor uw winkel

De Secvest 2WAY is er voor u, zodat u 's avonds met een goed gevoel kunt afsluiten. In combinatie met de ABUS draadloze vensterbeveiliging FTS 96 E wordt een inbraak actief verhinderd en wordt er gelijktijdig via de centrale een luid alarmsignaal gegeven en een telefonische melding verzonden. Bij een overval slaat u bijvoorbeeld met behulp van de overvalknop snel en onopvallend alarm.



Voor uw bedrijf

Belangrijke contracten, vertrouwelijke bedrijfsgegevens, contact geld of computerapparatuur. Bescherm uw bedrijfseigendommen tegen inbraak, brand of vandalisme. Er kunnen maximaal 50 gebruikers bij de Secvest worden aangemeld waarbij u de volledige controle behoud over uw alarmsysteem. Met behulp van het logbestand kunt u zien, wie de centrale heeft ingeschakeld of welke melder er gereageerd heeft. Hiermee wordt de Secvest 2WAY uw betrouwbare veiligheidsmanager.

Wij geven u veiligheid
Eenvoudige en snelle installatie zonder overlast



Daar kunt u op vertrouwen

Het realiseren van uw individuele wensen op het gebied van veiligheid zijn eenvoudig en gemakkelijk. Met een ABUS beveiligingsexpert aan uw zijde en dankzij de modernste draadloze technologie zijn de alarmcentrale, alle melders en de modules van de Secvest 2WAY in een handomdraai klaar voor gebruik.

Volledig zonder lastige kabels en zonder installatieoverlast. Langdurige installatiewerkzaamheden of omslachtige montage? Helemaal mis!


- Uw ABUS beveiligingsadviseur geeft u betrouwbaar advies en geeft u het goede gevoel van veiligheid.
- Vier schroeven, een telefoon- en een spanningsaansluiting. Dat is alles wat er nodig is voor de installatie van de draadloze alarmcentrale.
- De rest werkt volledig draadloos. Zo zijn alle melders en modules binnen een paar uur geïnstalleerd
- Een professionele functionele test door de vakman geeft zekerheid

Maakt u zich geen zorgen
Gecertificeerde alarmtechniek van ABUS

Altijd voor u aanwezig


Secvest 2WAY geeft u veiligheid - de klok rond en wat er ook gebeurt: daarom vertrouwt het volledige alarmsysteem op de modernste draadloze alarmtechniek en werkt het op met speciale duplex antennetechnologie op de 868 MHz beveiligingsfrequentie.






100% ontvangst

De speciale duplex antenne-technologie van de Secvest 2WAY houdt draadloze communicatie tussen alle componenten permanent in stand en garandeert ook bij zwakker wordende ontvangst, 100% veiligheid.



Gering zendvermogen

Met een zendvermogen van maximaal 10 milliwatt blijft de Secvest op slechts 0,005x van het zendvermogen van mobiele telefoons en maakt op die manier een probleemloze toepassing thuis of in het bedrijf mogelijk.



868 MHz security frequentie

Om een ongestoorde verbinding binnen het gehele systeem te garanderen, werkt de Secvest 2WAY op een frequentie die is gereserveerd voor beveiligingssystemen. Zelfs mobiele telefoons of radiogolven hebben daardoor geen negatieve invloed op uw systeem.

De Secvest 2WAY productfamilie
Voor uw persoonlijke veiligheid



Secvest 2WAY draadloze alarmcentrale

- 868 MHz FM security frequentie en duplex antennetechnologie
- 48 draadloze zones voor melders, 2 bekabelde zones "On Board"
- 32 programmeerbare draadloze uitgangen, 2 relaisuitgangen "On Board"
- maximaal 20 afstandsbedieningen, 4 bedieningspanelen, Secvest Key's of sleutelschakelaars
- maximaal 50 gebruikers, elk met proximity chipsleutel, logboek voor 350 gebeurtenissen
- opslagmogelijkheid voor individuele zoneteksten en gesproken berichten
- Binnensirene, analoge kiezer en noodstroomvoorziening zijn ingebouwd

Artikelnummer
FU8000
Taalversie
D/NL/F
FU8006
Taalversie
UK/DK/I



Modules

Insteekmodules om de Secvest eenvoudig uit te breiden

- GSM module voor redundante overdracht van gesproken meldingen, meldkamerprotocollen en SMS berichten via het mobile netwerk wanneer het vaste netwerk uitvalt. Ideaal voor gebouwen zonder vaste telefoonaansluiting.
- ISDN module voor overdracht van gesproken meldingen en meldkamerprotocollen.
- Ethernet module voor verzenden van alarmmeldingen via IP en wereldwijde toegang tot de Secvest 2WAY via de installatiesoftware

FU8010 GSM module
FU8020 ISDN module
FU8030 Ethernet module



Draadloze afstandsbediening

- In- en uitschakelen met één druk op de knop
- Opvragen en weergeven van de huidige status op de afstandsbediening zelf
- 4 LED's voor de weergave van alle statuswijzigingen
- Mobiele bediening binnen het bewakingsgebied
- Vrij programmeerbare toets voor het bedienen van een uitgang en handmatig overvalalarm via toetscombinatie

FU8100



Proximity chipsleutel

Voor het comfortabel in- en uitschakelen van de alarmcentrale zonder invoer van een PIN-code

AZ5501



Secvest Key draadloze cilinder

- Bi-directioneel! Akoestische bevestiging van de statuswijziging
- Eenvoudige montage, volledig zonder bekabeling
- Voor alle deuren met Euro-profiel, leverbaar in verschillende lengten
- Voor alle ABUS sluitinstallaties en compatibel met producten van andere fabrikanten
- Nieuw ontwikkelde werking met Torsion-Protect technologie

bv. **FU5900**



Secvest 2WAY draadloos bedieningspaneel

- De Secvest 2WAY gemakkelijk in- en uitschakelen
- Bediening via een PIN code en geheel nieuw: met de proximity chipsleutel
- Binnen en buiten toe te passen
- Permanente of tijdelijke weergave van de status
- Inclusief overval- en brandalarm en medische noodoproep
- Vrij definieerbare uitgang (bv. voor het bedienen van de verlichting)

FU8110



Bi-directionele draadloze sleutelschakelaar

Met de robuuste draadloze sleutelschakelaar is het in- en uitschakelen van de alarminstallatie in een buitentoepassing mogelijk

FU8165



Draadloze infomodule

- Geeft op elk moment de status van uw Secvest 2WAY betrouwbaar weer.
- Acht LED's om alle gebeurtenissen van de alarmcentrale weer te geven
- Ingebouwde piëzo alarmgever met een volume van 110 dB
- Beveiligd tegen sabotage

FU8200



Universele draadloze module

- Veelzijdige module om aanvullende componenten te integreren
- Voor het aansturen van externe verbruikers zoals bv. de buitenverlichting
- Maakt de integratie mogelijk van draadloze alarmcomponenten in bekabelde alarminstallaties en omgekeerd
- Universeel toepasbaar, bv. om het zendbereik te vergroten of voor de integratie van draadloze alarmcomponenten

FU8210



Draadloze indicatiemodule

- Voor een snel overzicht over de status van maximaal 16 melders (ramen open/gesloten)
- Compatibel met de draadloze vensterbeveiliging FTS 96 E en de Secvest draadloze openingsmelders
- Stand-alone of als comfortabel onderdeel van de Secvest 2WAY

Artikelnummer
FU8403



Draadloze vensterbeveiliging FTS 96 E

- VdS gecertificeerde mechanische vensterbeveiliging met een drukweerstand van meer dan 1000 kg.
- Automatische communicatie van de huidige status (raam gesloten en FTS E vergrendeld/raam open en/of FTS E niet vergrendeld) naar de centrale.
- Geen vals alarm! Reageert uitsluitend op typische trillingen die ontstaan bij inbraakpogingen

bv.
FU8410W (wit) /
FU8410B (bruin)



Draadloze bewegingsmelder / diervriendelijke bewegingsmelder

- Passieve infraroodmelder
- 90° beeldhoek voor montage in een hoek
- Detectiebereik tot 15 meter
- Diervriendelijk (FU8360): Reageert niet op huisdieren tot een gewicht van 30 kg.

FU8350 / FU8360



Draadloos magneetcontact

- De klassieke uitwendige bewaking
- Hoogwaardige magneetcontacten voor het beveiligen van ramen en deuren
- Aansluitmogelijkheid voor externe sensoren

FU8320W
wit
FU8320B
bruin



Draadloze glasbreukmelder

- Voor het bewaken van grote ruitoppervlakken met slechts één melder
- Reageert op het specifieke geluid van brekend vensterglas

FU8370



Draadloze trillingsmelder

- Betrouwbare herkenning van de typische vibraties die ontstaan bij inbraakpogingen
- Geschikt voor vensters, deuren, wanden of kluizen

FU8380



Draadloze rookmelder

- Gecombineerde rook- en maximumtemperatuurmelder (65°)
- Voor het vroegtijdig herkennen van een beginnende brand binnen een waarnemingsgebied van max. 40 m²
- Met ingebouwde piëzo signaalgever

FU8340



Draadloze watermelder

- Gecombineerde melder en watersensor
- Reageert direct bij contact met water of geeft een alarmsignaal bij dalend waterniveau

FU8330



Draadloze noodoproepzender / draadloze overvalzender

- Om snel een verzorgingsnoodoproep of een noodalarm te versturen
- Discrete en mobiele alarmering met een druk op de knop
- Inclusief riemclip, halskoord, polsband en batterij

FU8390 / FU8305



Draadloos overvalalarm / draadloos brandalarm

- Snel en betrouwbaar alarm slaan met een druk op de knop
- Om een overval- brandalarm te geven
- Onopvallend te monteren in slaapkamers, bij ingangen of onder de toonbank.

FU8300 / FU8310



Draadloze buitensirene (batterij)

2WAY

- Akoestische alarmering met 105 dB, optische alarmering via LED flitser.
- Ingebouwde stroomvoorziening (2 x 3 V alkaline batterijpak meegeleverd)
- Meervoudige bescherming tegen sabotage
- Volledig draadloze installatie

FU8220



Draadloze buitensirene (230 V)

2WAY

- Akoestische alarmering met 118 dB, met optische alarmering via Xenon flitslicht.
- Meervoudige bescherming tegen sabotage
- Stabiele communicatie door draadloze universele module binnen
- Spanningsvoorziening via ingebouwde netvoeding, inclusief noodaccu

FU8250



Draadloze binnensirene

2WAY

- Voor akoestische ondersteuning van Secvest en de draadloze buitensirene
- Alarmering met groot volume, 90 dB
- Stroomvoorziening via batterijen of netvoeding

FU8230

Onze beveiligingspakketten
Voor een betere levenskwaliteit



Secvest 2WAY "Basis Set"

De „Basis Set“ bevat alle componenten voor een eerste beveiliging van woningen, kantoren of winkels en kan ook achteraf naar wens worden uitgebreid.

Leveringsomvang
- Draadloze alarmcentrale Secvest 2WAY
- Een draadloze bewegingsmelder
- Een draadloos magneetcontact
- Een draadloze afstandsbediening met paniekfunctie
- Een proximity chipsleutel

Artikelnummer

FU8001
Taalversies D/NL/F

FU8007
Taalversies UK/DK/I

Secvest 2WAY Compleet pakket "Inbraak en brand"

Het complete pakket biedt uitgebreide rondom bescherming tegen inbraak en brand en de mogelijkheid, om op elk moment verdere componenten van de Secvest familie te integreren.

Leveringsomvang
- Draadloze alarmcentrale Secvest 2WAY
- Twee draadloze bewegingsmelders
- Een draadloos magneetcontact
- Een draadloze rookmelder
- Een draadloze afstandsbediening met paniekfunctie
- Een proximity chipsleutel

Artikelnummer

FU8002
Taalversies D/NL/F

FU8008
Taalversies UK/DK/I

FAQ's
U vraagt, wij antwoorden

Hoe kan ik me optimaal beschermen

Mechanische beveiligingen zoals deursloten en vergrendelingen vormen een optimale aanvulling op een elektronische alarminstallatie. Optimale bescherming bereikt u daarom met een combinatie van elektronische en mechanische systemen. Secvest 2WAY combineert dit voor het eerst in één systeem: met de ABUS draadloze vensterbeveiliging FTS 96 E. Hiermee wordt uw alarminstallatie een actieve veiligheidsmanager en biedt optimale bescherming tegen inbraak, brand en in noodgevallen.

Waarom draadloze technologie?

Het inbouwen van een draadloze alarminstallatie bespaart tijd en geld omdat het aanbrengen van omslachtige bekabeling vervalt. De Secvest 2WAY is optimaal geschikt voor inbouw achteraf en gaat ook mee bij een verhuizing. De installatie kan op elk moment worden uitgebreid en is met de draadloze afstandsbedieningen, resp. de Secvest Key eenvoudig en comfortabel te bedienen.

En hoe werkt dat in de dagelijks praktijk?

U kunt de diverse zones onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen. Op die manier kunt u het gebouw van buiten beveiligen terwijl u zich binnen vrij kunt bewegen zonder een alarm te veroorzaken.

Wat betekent sabotagebescherming?

De Secvest 2WAY is slimmer dan elke inbreker. Niet alleen omdat hij al alarm slaat voordat er iemand binnendringt - dankzij de noodstroomvoorziening is hij volledig onafhankelijk en slaat alarm bij elke poging tot manipulatie aan centrale, melders of sirene.

Wat doe ik bij een vals alarm?

Door het bi-directionele concept van de Secvest 2WAY is vals alarm zo goed als uitgesloten. Mocht u toch ongewild een alarmmelding veroorzaken, kunt u de Secvest binnen een paar seconden met uw persoonlijke PIN code of een afstandsbediening uitschakelen.

Wat is eigenlijk een stil alarm?

Bij een stil alarm trekt u ongemerkt de aandacht doordat er een gesproken melding, een SMS of een alarmprotocol automatisch aan de hulpdiensten of andere telefoon- of mobiele nummers wordt verzonden. De sirene wordt daarbij bewust niet geactiveerd, om een eventuele escalatie van de situatie te vermijden.

Hoe vaak is er onderhoud nodig?

ABUS adviseert om jaarlijks een security check te laten uitvoeren door uw vakhandelaar.

Is de Secvest 2WAY gecertificeerd?

U kunt vertrouwen op ABUS veiligheid: de Secvest 2WAY voldoet aan alle relevante EN normen zoals de EN50131, en staat met certificering uit geheel Europa voor gecontroleerde veiligheid.

Daar kunt u op vertrouwen – de internationale certificeringen van de Secvest 2WAY:

NCP (National Center for Prevention; Nederland), INCERT (Belgische kwaliteitsstandaard voor alarmproducten), VSÖ (Oostenrijks verbond van verzekeraars), EN (Europese norm), F&P (Forsikring & Pension; Deens veiligheidscertificaat), CE (Conformité Européenne).

ABUS
Security Tech Germany

ABUS Secvest 2WAY

Zo veilig, zo Secvest

- De eerste draadloze alarminstallatie die actief beschermt tegen inbraak
- Veiligheid rondom: Bij inbraak, brand, waterschade, bij medische noodgevallen en bij overvallen
- Bi-directionele afstandsbediening met talrijke intelligente componenten
- Centrale met ingebouwde binnensirene, noodstroomvoorziening en analoge kiezer
- Innovatieve statusverlichting en elegant design
- In heel Europa gecontroleerde veiligheid
- Gecertificeerde merkkwaliteit: 36 maanden garantie, te verlengen tot 48 maanden



secvest.

Uw ABUS vakhandelaar helpt u graag verder:

www.abus-sc.com